

Parafon® Foil Baffle



Parafon Foil Baffle on reunastaan ripustettava, palamaton akustiikkalevy, joka on kapseloitu 0,1 mm paksun valkoisen ja UV-suojatun polyeteenikalvon sisään. Se on kehitetty tiloihin, joissa hygienialta ja puhtaudelta vaaditaan erityisen paljon. Tuote kestää pyyhkimisen kostealla liinalla tai sienellä.

Tuotekuvaus

Pinnoitemateriaali: Tuote koostuu kivivillalevystä, joka on pinnoitettu kauttaaltaan 0,1 mm paksulla valkoisella ja UV-suojatulla polyeteenikalvolla.

Reunat & Mitat

Paksuus	Leveys x Pituus (moduulin koko)	Paino kg/pc
50	600 x 1200 mm	2,0

Suorituskyky

Paloluokka



NPD

EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Palamattomuus



Kivivillan palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Tuotteen paloluokitus riippuu tuotteen orgaanisesta sisällöstä, joka ei voi kasvaa käytön aikana.

Puhdistus



Harjataan tai imuroidaan pehmeällä harjalla. Pyyhitään kostealla liinalla tai sienellä.

Kosteuden kestävyys



Voidaan käyttää jatkuvasti 95% suhteellisessa kosteudessa +30°C lämpötilassa, tilapäisesti myös 100% / +40°C

Värit



Valkoinen, NCS S 1000-N

Lähin vastaava NCS-sävy

Ympäristö ja kestävyys



Täysin kierrätettävä kivivilla

Sisäilmasto



M1, Danish Indoor Climate Labelling class 2.



Asennus



Tuote ripustetaan sopivalla vaijerilla ja pakkaukseen kuuluvilla jousihaoilla.

Äänenvaimennuskäyrät




Painotettua absorptiokerrointa tai absorptioluokkaa ei voida antaa. Äänenabsorptio mitataan absorptiopinta-ala/kpl, katso välilehti akustiikka.

Parafon Foil Baffle

Ripustettavat akustiikkalevyt

Absorptiopinta-ala/kpl (m² Sabine)



Ripustettavat akustiikkalevyt

600 x 1200 x 50 mm

Paksuus:	Taajuus Hz						
	63	125	250	500	1000	2000	4000
50 mm	0.10	0.30	0.60	1.10	1.10	0.80	0.60

Painotettua absorptiokerrointa tai absorptioluokkaa ei voida antaa.

Parafon® on ROCKWOOL Groupiin rekisteröity tavaramerkki.



[Linkedin.com/Parafon](https://www.linkedin.com/company/parafon)



[Youtube.com/Parafon](https://www.youtube.com/channel/UC...)

www.parafon.com

06.2022 | Kaikki värikodit perustuvat NCS - Natural Colour System® järjestelmään. Tekijänoikeus ja käyttöä lissensillä NCS Colour AB, Tukholma 2012, tai RAL-väristandardin lissensillä. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta. Parafon ei vastaa painovirheistä.

Parafon
(ROCKWOOL FINLAND OY)
Silkkitehtaantie 5 G 3B
01300 Vantaa

asiakaspalvelu@parafon.com
Puh. 09 8563 5883

