

Parafon® Nordic




Parafon Nordic on perusvaatimukset täyttävä, avattava akustiikkalevy. Levyä voidaan käyttää useissa kohteissa ja sillä on korkein A1-paloluokitus standardin EN 13501-1 mukaisesti.

Tuotekuvaus

Pinnoitemateriaali: Valkoinen lasihuopapinta.
Taustapinta: Ohut luonnonväriäinen lasihuopa.
Reunakäsittely: A-reuna: kevyt reunakäsittely.

Reunat & Mitat



Paksuus	Leveys x Pituus (moduulin koko)	Paino kg/m ²	Minimi asennuskorkeus, avattavat T-listakatot
A24			
15	600 x 600 mm	1,1	90
	600 x 1200 mm		

Suorituskyky

Paloluokka



A1

Standardi: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Palamattomuus



Kivivillan palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Tuotteen paloluokitus riippuu tuotteen orgaanisesta sisällöstä, joka ei voi kasvaa käytön aikana.

Puhdistus



Voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla, imuroimalla tai pyyhkimällä kostealla sienellä/liinalla.

Kosteuden kestävyys



Voidaan käyttää jatkuvasti 95% suhteellisessa kosteudessa +30°C lämpötilassa, tilapäisesti myös 100% / +40°C

Visuaalinen ilme



Kiiltoaste: ~2

Valonheijastavuus



~77%

Värit



Valkoinen, NCS S 1000-N

Lähin vastaava NCS-sävy

Ympäristö ja kestävyys



Täysin kierrätettävä kivivilla

Sisäilmasto



M1, Danish Indoor Climate Labelling class 2.



Asennus



Asennetaan alaslaskettuna T24-kannatinlistoilla.

Äänenvaimennuskäyrät




Äänenabsorptio mitataan standardin ISO 354 mukaan. Absorptiokertoimet ja -luokat lasketaan standardin ISO 11654 mukaan. NRC standardin ASTM C 423 mukaan.

Parafon Nordic

Reuna A24: 15 mm.
Asennuskorkeus: E-200

Käytännön absorptiokerroin α_p



Asennuskorkeus: E-200

Paksuus: 15 mm

Absorptioluokka: A

Paksuus:	Taajuus Hz							α_w	Absorptio- luokka:	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
15 mm	0.15	0.30	0.75	0.95	0.85	0.90	1.00	0.90	A	0.85

Parafon® on ROCKWOOL Groupiin rekisteröity tavaramerkki.



[Linkedin.com/Parafon](https://www.linkedin.com/company/parafon)



[Youtube.com/Parafon](https://www.youtube.com/channel/UC...)

www.parafon.com

06.2022 | Kaikki värikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System® järjestelmään. Tekijänoikeus ja käyttöä lissensillä NCS Colour AB, Tukholma 2012, tai RAL-väristandardin lissensillä. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta. Parafon ei vastaa painovirheistä.

Parafon
(ROCKWOOL FINLAND OY)
Silkkitehtaantie 5 G 3B
01300 Vantaa

asiakaspalvelu@parafon.com
Puh. 09 8563 5883

