


Parafon[®] Buller FPS



Parafon Buller FPS är en brandskyddande undertaksskiva särskilt anpassad för lokaler där man, utöver brandskydd, behöver god ljudabsorption och ett tilltalande utseende. Produktens kärna är av obrännbar stenuil i 100 kg/m³ densitet och tjocklekar 40 och 70 mm som isolerar väl för brand. Vv. kontakta någon av Parafons projektkonsulter för mer information och detaljer.

Produktbeskrivning

Beläggning: Infärgat glasfiberytskikt i vitt eller svart.

Baksida: Tunn glasfiberfilt.

Behandling av kanter: Tunt spraymålade.

Kanter & Dimensioner



Tjocklek	Bredd x Längd (modulmått)	Vikt kg/m ²
A		
40	600 x 1200 mm	4,2
	1200 x 1200 mm	
70	600 x 1200 mm	7,2

Egenskaper

Brandklassificering



A1
Obrännbar (EN ISO 1182)
Enligt: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Brandmotstånd



Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euro-klass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Rengöring



Borstning eller dammsugning med mjuk borste.
Avtorkning med fuktig trasa eller svamp.

Fuktmotstånd och formstabilitet



Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95% och 30°C, tillfälligt 100% relativ fuktighet och 40°C.

Visuellt utseende



Glansfaktor:
Vit: ~ 2
Svart: ~ 1,5

Ljusreflektion



Vit: 77%
Svart: 4%

Färger



Vit: NCS S 1000-N
Svart: NCS S 9000-N
Visar närmaste NCS kod.

Miljö & hållbarhet



Helt återvinningsbar stenull

Egenskaper - Inomhusmiljö:



M1, Danish Indoor Climate Labelling class 2.



Montering



Installeras med skruv och bricka eller med svetsnit enligt särskilda instruktioner för brandskydd. Ska monteras tätt ihop med förskjutna skarvar.

Värmekonduktivitet




$\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$
Enligt: EN 12667

Ljudabsorptionskurvor



Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.
Absorptionsvärden och klasser är uträknade enligt ISO 11654. NRC enligt ASTM C 423.



Parafon® är ett registrerat varumärke som tillhör ROCKWOOL koncernen



[Linkedin.com/Parafon](https://www.linkedin.com/company/parafon)



[Youtube.com/Parafon](https://www.youtube.com/channel/UC...)

www.parafon.com

03.2023 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS - Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Parafon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

Parafon
(ROCKWOOL AB)
Besöksadress:
Lillebovägen 2
541 91 Skövde

Paket- och leveransadress:
Rydsdalsvägen 9
541 91 Skövde

E-mail: order@parafon.com
Tfn.: 0500-10 11 00

