

Parafon[®] Buller Solid



Parafon Buller Solid är en effektiv och slagtålig ljudabsorbent för tak och väggar i uppvärmda miljöer med lägre estetiska krav då vissa ojämnheter och färgvariationer förekommer på produkten. Buller Solid har en kärna av obrännbar stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.

Produktbeskrivning

Beläggning: Vit glasfiberväv. Ojämnheter och färgvariationer kan förekomma.

Baksida: Tunn glasfiberfilt.

Behandling av kanter: Tunt spraymålade

Kanter & Dimensioner



Tjocklek	Bredd x Längd (modulmått)	Vikt kg/m ²	Minsta konstruktionshöjd för demonterbarhet
A			
50	600 x 1200 mm	3,5	170
	600 x 1800 mm		
	1200 x 1200 mm		

Egenskaper

Brandklassificering



A2-s1,d0

Enligt: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Brandmotstånd



Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euro-klass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Rengöring



Borstning eller dammsugning med mjuk borste.
Avtorkning med fuktig trasa eller svamp.

Fuktmotstånd och formstabilitet



Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95% och 30°C.

Färger



Vit, NCS S 1000-N

Visar närmaste NCS kod.

Miljö & hållbarhet



Helt återvinningsbar stenull

Egenskaper - Inomhusmiljö:



M1, Danish Indoor Climate Labelling class 2.



Montering





Kan installeras i bärverk T25 eller T35. Kan även installeras direkt med MT-profil eller hattprofil. För väggmontage finns särskilda profiler.

Ljudabsorptionskurvor



Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.
Absorptionsvärden och klasser är uträknade enligt ISO 11654. NRC enligt ASTM C 423.



Parafon® är ett registrerat varumärke som tillhör ROCKWOOL koncernen



[Linkedin.com/Parafon](https://www.linkedin.com/company/parafon)



[Youtube.com/Parafon](https://www.youtube.com/channel/UC...)

www.parafon.com

03.2023 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Parafon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

Parafon
(ROCKWOOL AB)
Besöksadress:
Lillebovägen 2
541 91 Skövde

Paket- och leveransadress:
Rydsdalsvägen 9
541 91 Skövde

E-mail: order@parafon.com
Tfn.: 0500-10 11 00



PARAFON®