


Parafon® Colortone



Parafon Colortone är samlingsnamnet för våra färgade ljudabsorbenter med yta av infärgad glasfiberfilt av hög kvalitet och lågt glanstal. Standardfärger är Black eller valfri NCS-kulör.

Produktbeskrivning


Beläggning: Infärgat glasfiberfyllt.

Baksida: Tunn glasfiberfilt.

Behandling av kanter: Black har tunt spraymålade kanter.

Valfri NCS-kulör: obehandlad.

Kanter & Dimensioner



Tjocklek	Bredd x Längd (modulmått)	Vikt kg/m ²	Minsta konstruktionshöjd för demonterbarhet
A24			
15	600 x 600 mm	1,1	90
	600 x 1200 mm		90
25	600 x 2400 mm	1,8	110
40	600 x 600 mm	2,8	160
	600 x 1200 mm		

Egenskaper

Brandklassificering



A1
(Colortone Black)
Enligt: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Brandmotstånd



Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euro-klass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Rengöring



Borstning eller dammsugning med mjuk borste.
Avtorkning med fuktig trasa eller svamp.

Fuktmotstånd och formstabilitet



Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95% och 30°C, tillfälligt 100% relativ fuktighet och 40°C.

Visuellt utseende



Glansfaktor:
Colortone Black: 0,5

Ljusreflektion



Colortone Black: 4%

Färger



Colortone Black, NCS S 9000-N
Valfri NCS-kulör
Visar närmaste NCS kod.

Miljö & hållbarhet



Helt återvinningsbar stenull

Egenskaper - Inomhusmiljö:



M1, Danish Indoor Climate Labelling class 2.



Montering




Installeras med T24 bärverk. T-profiler kan beställas i valfri kulör som en specialorder. Kontakta vår kundservice för ytterligare information.

Ljudabsorptionskurvor



Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.
Absorptionsvärden och klasser är uträknade enligt ISO 11654. NRC enligt ASTM C 423.



Parafon® är ett registrerat varumärke som tillhör ROCKWOOL koncernen



[Linkedin.com/Parafon](https://www.linkedin.com/company/parafon)



[Youtube.com/Parafon](https://www.youtube.com/channel/UC...)

www.parafon.com

03.2023 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS - Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Parafon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

Parafon
(ROCKWOOL AB)
Besöksadress:
Lillebovägen 2
541 91 Skövde

Paket- och leveransadress:
Rydsdalsvägen 9
541 91 Skövde

E-mail: order@parafon.com
Tfn.: 0500-10 11 00



PARAFON®