

Parafon® Wall Panel Slugger



Parafon Wall Panel Slugger är en ljudabsorberande och slagtålig väggskiva för montering direkt mot vägg. Ytan är klädd med den starka glasfiberväven Slugger, som är smutsavvisande och lätt att rengöra. Väggskivan finns i vitt, grått och svart och kan användas som anslagstavla.

Produktbeskrivning

Beläggning: Högkvalitativ glasfiberväv (Slugger).

Baksida: Tunn glasfiberfilt.

Behandling av kanter: Omålade.

Kanter & Dimensioner



Tjocklek	Bredd x Längd (modulmått)	Vikt kg/m ²
A		
40	1197 x 2700 mm (Fast mått)	4,0

Egenskaper

Brandklassificering



A2-s1,d0

Enligt: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Brandmotstånd



Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euro-klass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Rengöring



Borstning eller dammsugning med mjuk borste.
Avtorkning med fuktig trasa eller svamp.

Fuktmotstånd och formstabilitet



Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95% och 30°C, tillfälligt 100% relativ fuktighet och 40°C.

Visuellt utseende



Glansfaktor:
Vit: 3
Grå: 3
Svart: 1

Ljusreflektion



Vit: 83%
Grå: 48%
Svart: 5%

Färger



Vit: NCS S 0502-R50B
Grå: NCS S 2502-G
Svart: NCS S 9000-N

Visar närmaste NCS kod.

Miljö & hållbarhet



Helt återvinningsbar stenull

Egenskaper - Inomhusmiljö:



Danish Indoor Climate Labelling class 2.



Montering



Använd u-profiler för väggmontage för topp, botten och kanter. Skarvar mellan paneler kan täckas med T-profil eller hattprofil.


Ljudabsorptionskurvor



Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.
Absorptionsvärden och klasser är uträknade enligt ISO 11654. NRC enligt ASTM C 423.

Parafon Wall Panel Slugger

Kant A: 40 mm.
Direktmontage



Direktmontage

Tjocklek: 40 mm Absorptionsklass: A

Tjocklek:	Frekvens Hz							α_w	Absorptionsklass:	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
40 mm	0.10	0.20	0.75	0.90	1.00	0.95	0.95	0.95	A	0.90

Parafon® är ett registrerat varumärke som tillhör ROCKWOOL koncernen

 [Linkedin.com/Parafon](https://www.linkedin.com/Parafon)

 [Youtube.com/Parafon](https://www.youtube.com/Parafon)

www.parafon.com

03.2023 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS - Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Parafon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

Parafon
(ROCKWOOL AB)
Besöksadress:
Lillebovägen 2
541 91 Skövde

Paket- och leveransadress:
Rydsdalsvägen 9
541 91 Skövde

E-mail: order@parafon.com
Tfn.: 0500-10 11 00

